

高级简约;富有启发性的空间

有时,最简单的词汇就能实现最强烈的表达。对于设计来说也是如此。Northern Grain 拥有明亮、轻盈、与生俱来的美——这种纯粹简约之美可以为任何空间增光添彩。

Northern Grain 推崇浅色调和干净的中性色调。使用清新的米白色、米色和奶油色木材来引入并增强自然光感,或者使用更深的柔和棕色和灰色来打造更安静的基调。12 种配色分为三种低调独特的木纹图案。保留山毛榉、白蜡木和松木本身所特有的柔和花纹,每款 Northern Grain 产品的设计均蕴含细纹、精致的木结和柔和的山形木纹。Northern Grain以其低调而自信的风格为室内环境带来和谐的氛围。

英特飞的 LVT 产品含有 39% 的回收成分,与所有英特飞地板一样,Northern Grain 是我们的碳中和地材 (Carbon Neutral Floors™) 计划的一部分。当您选择英特飞地板时,您就踏上了通往更加可持续发展空间的道路。您的选择有助于减少您所在空间的碳足迹并帮助改善地球的健康。

Simplicity, elevated. Spaces, illuminated.

Sometimes, the simplest words make the strongest statement. That is also true for design. Northern Grain is bright, light and effortlessly beautiful — with a simplicity that enriches any space.

Northern Grain celebrates pale shades and clean neutrals. Invite and enhance natural light with airy off-white, beige and cream woods or set a quieter foundation with deeper soft browns and greys. The 12 colourways are divided across three subtle yet distinct woodgrain patterns. Honouring the gentle details of beech, ash and pine, each version of Northern Grain is crafted with fine lines, delicate knots and the soft ripples of cathedral peaks. With its understated and confident style, Northern Grain brings harmony to interior environments.

Interface LVT contains 39% recycled content and like all Interface flooring, Northern Grain is part of our Carbon Neutral Floors™ program. When you specify Interface flooring, you're on the path to a more sustainable space. You're choosing to reduce the carbon footprint of your space and help improve the health of the planet.







本照片为显示木纹细节而拍摄。并不代表该产品适合安装在墙上。
Palette photography to show grain detail. Not meant for install on walls.
产品/PRODUCT NORTHERN GRAIN 颜色/COLOUR CHIFFON OAK



产品/PRODUCT NORTHERN GRAIN 颜色/COLOUR CHIFFON OAK 安装方式/INSTALLED 人字拼 HERRINGBONE





本照片为显示木纹细节而拍摄。并不代表该产品适合安装在墙上。
Palette photography to show grain detail. Not meant for install on walls.
产品/**PRODUCT** NORTHERN GRAIN 颜色/**COLOUR** ANTIQUE WASH

Northern Grain 色系/ Colour Range



A02601 GLAZED OAK



A02602 CHIFFON OAK




A02603 BARE OAK




A02604 DRIED OAK



A02605 NORDIC WASH




A02606 ANTIQUE WASH



A02607 DARK WASH




A02608 GREY WASH



A02609 AGED SATIN



A02610 NATURAL SATIN



A02611 OAK SATIN



A02612 DARK SATIN



与模块地毯拼接安装，
无需任何过渡嵌条
Install next to
carpet tile **without**
transition strips.

LVT 产品/LVT PRODUCT NORTHERN GRAIN 颜色/COLOUR DARK SATIN
地毯产品/CARPET PRODUCT COMPOSURE 颜色/COLOUR DELIBERATE

为什么选择我们的模块化弹性 LVT 系列产品?/Why Our Modular Resilient LVT?

一体化系统

告别过渡嵌条与双层铺装。我们的模块化 LVT 专为配合模块地毯而设计。产品尺寸和高度兼容，可与模块地毯相结合，形成嵌入式地毯或相邻区域，无需任何过渡嵌条。此外还可以省去多层铺设的材料费用，从而节约成本。

灵活出众

塑造永不过时的独特外观。英特飞模块化 LVT 产品可以轻松延长地板的使用寿命。从拖地等简单维护到有选择性地更换损坏地板，让您的投资经得住时间的考验，轻松营造美观舒适的环境。

回收系统


让地板远离垃圾填埋场。模块化 LVT 产品的生产原料全程严格把控，可通过 ReEntry® 计划将其回收并循环使用。

降低噪音

减少干扰。通过配备 Sound Choice™ 底背的LVT弹性地板，打造+Positive spaces™ (+正能量空间)，提供出色的性能表现，减小噪音和楼层之间的声音传播，彰显一流的性能。

囊括升级版 LVT 涂层 Ceramor+™


Ceramor™ 陶瓷珠涂层焕新升级为 Ceramor+™，推进防滑 LVT 地板技术向前发展，且具备 Ceramor™ 的所有性能，定能不负期望。Ceramor+™ 符合 R10 标准并达到标准的 P3 防滑等级，这表明 Northern Grain系列的滑倒风险较低。



从上到下，
性能始终如一。

- 1. *Ceramor+™* 涂层，最大程度减少日常刮擦和磨损。
- 2. *耐磨层*，高质量耐磨层，弹性和性能可维持 15 年。
- 3. *印刷薄膜层*，自然材料结合英特飞创新设计，提供出色的视觉效果。
- 4a 4b. *核心片材*，坚固的芯材厚度，减少下方透印。
- 5. *玻璃纤维层*，增强尺寸稳定性和可控灵活性。
- 6. *Sound Choice™* 底背，提供舒适体验和出色声学性能。

第三方认证



碳中和地材，英特飞在全球销售的所有地板都是经第三方认证的全生命周期碳中和地板。我们从全局出发，实现碳中和，首先通过减少产品碳足迹，进而通过碳抵消来达成剩余目标。



环保产品声明 (EPD)，英特飞 LVT 产品均带有 EPD 认证。EPD环保产品声明是一项基于根据ISO标准执行的生命周期评估，而作出的有关产品成分和环境影响的综合声明。



可持续性评估，英特飞 LVT 符合 NSF/ANSI 332 弹性地板可持续性评估认证标准。该标准评估了弹性地板在整个生命周期内对环境的影响。



室内空气质量，所有英特飞模块地板产品都符合室内空气质量的最高标准。英特飞 LVT 产品通过 FloorScore® 认证，确保挥发性有机化合物 (VOC) 排放量极低。

劳埃德船级社合规声明，所有英特飞弹性复合地板都经过劳埃德船级社质量保证部门的评估与认证，确保符合澳大利亚绿色建筑委员会规定的《PVC 最佳环境实践指南》，并在其绿色之星评级计划中获得认可。

Northern Grain 系列/Collection | LVT

产品名称/编号	A026	
产品结构	高性能复合地板	
耐磨层厚度	0.55 mm	
总厚度 (公制)	4.5 mm	
分级	EN 651 类别 33 (公共场合)	
	EN 651 类别 42 (轻工通用)	
声振降噪	ISO 140.8 ΔLw = 16dB	
饰面	CERAMOR+™ 紫外线稳定的陶瓷珠涂层	
标称尺寸	25 x 100 cm	
性能参数		
临界热通量	AS ISO 9239-1	>7kW/m²
烟度雾	AS ISO 9239-1	<750%.min
尺寸, 公差	ISO 24342	>400 mm < 0.35 mm
	ISO 24342	<400 mm < 0.25 mm
尺寸稳定性	ISO 23999	<0.25%
厚度	ISO 24346	平均值 + 0.20mm
耐光性	ISO 105-B02	≥6
耐热性	ASTM F1514	ΔE< 8 平均最大值
耐化学性	EN-ISO 26987	通过
燃烧表现	EN ISO 13501-1	类别 Bfl-S1
VOC 测试	ISO 10580	通过
抗弯折性	ISO 24344 方法 A	通过
静态负载	ASTM F970	≤0.005” (在 1500 psi 时)
脚轮椅测试	ISO 4918	通过
导热性	EN 12667	0.16 W/mK
静电性能	EN 1815	<2kV
防滑性	AS 4586:2013	R10/P3
环境指标		
总回收含量	39%	
成分和生命周期影响	适用于 LVT 的 EPD	
可持续性评估	NSF/ANSI 332, 符合认证准则	
LEED v4	符合 IEQ:低排放材料;M&R:EPD 和 EPR	
产品寿命末期	从完全可回收到模块地毯底背回收	
技术信息		
安装	详见英特飞 LVT 在线安装指南	
维护	详见英特飞 LVT 在线维护指南	
回收	可通过 ReEntry® 项目回收利用	
保修	15 年标准 LVT 产品质保	
安装方式	上下错拼, 人字拼	

产品规格会受到实际生产公差的影响，且可能会随时更新，恕不另行通知。不同生产批次间的少许色差实属正常，整体安装规划应将其考虑在内。产品质保以生产商提供的书面质保文件为准。对于所有其他保证，包括但不限于对特定用途的适销性、适用性的任何暗示性担保，本公司概不负责。敬请联系您的销售代表，获得书面质保文件。
Production specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without notice. Slight variation in colour among different production lots are normal and should be considered in the overall installation plan. Products covered by manufacturer's written warranty only. All other warranties, including without limitation any implied warranties of merchantability of fitness for particular purpose, are hereby disclaimed. Contact your representative for written warranty information.

www.interface.com

上海工作室 / Shanghai Studio

英特飞中国 / Interface China
电话/ tel: 86-21-6340 3868

香港工作室 / Hongkong Studio

英特飞中国 / Interface China
电话/ tel: 852-2802 0838

北京工作室 / Beijing Studio

英特飞中国 / Interface China
电话/ tel: 86-10-6590 7812

太仓生产基地 / Taicang Plant

英特飞中国 / Interface China
电话/ tel: 86-512- 5373 9888

广州工作室 / Guangzhou Studio

英特飞中国 / Interface China
电话/ tel: 86-139 2645 4400

澳大利亚 / Australia

英特飞澳大利亚 / Interface Australia
本地免费电话 / local toll free: 1800 804 361

东南亚 / South East Asia

英特飞亚洲 / Interface Asia
电话/ tel: 65-6478 1510

韩国 / South Korea

电话/ tel: 82-2-555 1734

日本 / Japan

英特飞日本 / Interface Japan
电话/ tel: 81-3-5733 5211

10/2023



气候变化不可否认,但可以逆转。我们的任务就是要证明这一点。

加入 #ClimateTakeBack (气候回归计划), 助力营造万物共荣的气候环境。

Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it.
Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.